

Estilo moderno, tamaño pequeño, precio asequible;
Perfecto para las modernas habitaciones de hotel de hoy en día





CTM-S2415 (Negro Mate)
Teléfono SIP, Inalámbrico, de 1 línea



CTM-S2415 (Plateado y Negro)
Teléfono SIP, Inalámbrico, de 1 línea



CTM-S2415HC (Negro Mate)
CTM-C4402+C4012
Auricular Accesorio SIP, Inalámbrico
con cargador

CTM-S2415W (Negro Mate)
Teléfono SIP Wi-Fi, Inalámbrico, de 1
línea

FUNCIONES CLAVE

- Plástico antibacterial probado para inhibir el 99.9% de la proliferación de bacterias
- WiFi empotrado en la base, que permite una conexión libre de desorden (libre de cables)
- Altavoz en la Base - Conversaciones a manos libres son fáciles con solo tocar un botón
- Configuración remota: programe los parámetros de la red de manera remota para evitar molestar a sus huéspedes
- Acabado mate o plateado satinado resiste las manchas de los dedos y los rayones
- Carátulas personalizadas
- Disponible en Negro Mate o Plateado y Negro



FUNCIONES INALÁMBRICAS

- Corriente de transmisión ajustable RF previene interferencia
- Altavoz empotrado en la base y en el auricular inalámbrico
- Vida de las pilas del auricular: hasta 7 horas de tiempo disponible para llamadas con 5 días de tiempo de carga útil
- Sistema inalámbrico que se amplía: hasta un total de 4 auriculares inalámbricos
- Teclado retro-iluminado en el auricular
- Conteste una llamada al simplemente descolgar el auricular del cargador
- La tecnología DECT 6.0* elimina interferencia de redes inalámbricas y otros aparatos inalámbricos para una calidad de sonido superior
- Las llamadas son digitadas y codificadas, cerciorándose que sea casi imposible que alguien lo pueda escuchar secretamente
- Indicador de pila baja en el auricular inalámbrico para mantenimiento fácil
- Rápidamente ubique todos los auriculares inalámbricos en el sistema usando la tecla Find Handset (encontrar el auricular)
- Control de volumen al costado del auricular para acceso fácil
- Pila pre-instalada significa una instalación rápida

FUNCIONES DEL TELÉFONO

- Indicador visual grande y brillante de mensaje en espera
- Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)
- Cuatro botones programables en la base de marcado rápido/servicios para los huéspedes
- Botón dedicado a SILENCIO, además de dos botones adicionales en el auricular de marcado rápido/servicios para los huéspedes
- Puede ser colocado en el escritorio o en la pared
- Compatible con dispositivos auxiliares para el oído
- Control de volumen de varios niveles (timbre, auricular y altavoz)
- Selección de tonos de timbre distintos
- Construcción robusta y sólida asegura que el teléfono se mantenga en su lugar, ya sea sobre el escritorio o la mesa de noche
- El programa ROHS de calidad ambiental reduce el uso de sustancias peligrosas incluyendo plomo, mercurio y cadmio
- Herramienta de configuración lista para implementación masiva
- Garantía limitada de 2 años

ESPECIFICACIONES

- Certificado con todos los mayores sistemas de SIP PBX
- Colores: Negro Mate o Plateado y Negro
- Tipo de señal de mensaje en espera: SIP
- Frecuencia de radio de la banda base: Disponible en DECT 1.8GHz y DECT 1.9GHz
- Fuente de suministro eléctrico: PoE (adaptador de corriente CD vendido por separado)
- Humedad: 65% ± 20%
- Temperatura: 25° C ± 10° C

CERTIFICACIONES

- HAC
- FCC Parte 15 Categoría B
- FCC Parte 68
- IC
- ETL
- CE
- RoHS
- Energy Star®*

CABLES & ACCESORIOS	CTM-S2415	CTM-S2415W	CTM-S2415HC
Cable LAN estándar con conectores RJ45	6 pies 6.7 pulgadas	6 pies 6.7 pulgadas	—
Montaje en la pared	✓	✓	—
Adaptador de corriente	—	✓	✓
Batería del auricular	✓	✓	✓

NÚMEROS DE LAS PARTES DEL PRODUCTO

Las partes cuyos números empiezan con 80-H0 son solo para los mercados de los EE.UU. y del Canadá

	Negro Mate	Plateado y Negro
CTM-S2415	—	80-H0E4-06-000
CTM-S2415 (sin boton de emergencia dedicada)	80-H0H9-15-000	80-H0H9-06-000
CTM-S2415W	80-H0GC-15-00	—
CTM-S2415HC	80-H0E5-15-000	80-H0E5-06-000
CTM-S2415HC (sin boton de emergencia dedicada)	80-H0J6-15-000	80-H0J6-06-000
CTM-C4402	80-H0E3-15-000	80-H0E3-06-000
CTM-C4402 (sin boton de emergencia dedicada)	80-H0HG-15-000	80-H0HG-06-000
C4012	80-H0E2-15-000	80-H0E2-06-000

*Esta función está disponible solo para los mercados de los EE.UU. y del Canadá

DIMENSIONES

Medidas del Teléfono	Pulgadas	Centímetros	Peso
CTM-S2415 & CTM-S2415W	6.1" x 3.07" x 6.5"	15.5cm x 7.8cm x 16.5cm	—
CTM-S2415 & CTM-S2415W (Wall-Mount)	8.46" x 3.07" x 2.87"	21.5cm x 7.8cm x 7.3cm	—
CTM-S2415HC	3.74" x 2.76" x 8.46"	9.5cm x 7cm x 21.5cm	—
CTM-C4102	8.35" x 1.69" x 1.61"	21.2cm x 4.3cm x 4.1cm	—
C4012	3.74" x 2.76" x 4.21"	9.5cm x 7cm x 10.7cm	—

Medidas del Paquete Máster (12 piezas por cartón)

CTM-S2415	16.34" x 16.34" x 9.65"	41.5cm x 41.5cm x 24.5cm	20.26lbs (9.21kg)
CTM-S2415HC	14.96" x 14.65" x 9.84"	38cm x 37.2cm x 25cm	15.75lbs (7.16kg)